

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zakup koparko-ładowarki dla gminy Opinogóra Górna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Opinogóra Górna
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Gmina Opinogóra Górna
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 130378344
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Z. Krasińskiego 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Opinogóra Górna
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 06-406
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL922 - Ciechanowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ugopinogora@bip.org.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ugopinogora.bip.org.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00320297/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-12-17 11:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00313122/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa koparko-ładowarki o następujących parametrach:

- 1) koparko-ładowarka fabrycznie nowa;

- 2) rok produkcji nie starsza niż 2021;
 - 3) silnik o mocy znamionowej minimum 80 kW;
 - 4) norma emisji spalin minimum Stage V;
 - 5) sterowanie ramieniem ładowarkowym i koparkowym za pomocą dżojstików;
 - 6) napęd na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś;
 - 7) koła przednie min 20 cali, koła tylne min 26 cali z oponami renomowanym producentów;
 - 8) automatyczna blokada tylnego mostu;
 - 9) skrzynia biegów automatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem z blokadą zmiennika momentu;
 - 10) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar;
 - 11) kabina operatora z fotelem pneumatycznym, podgrzewanym;
 - 12) funkcja automatycznej amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy;
 - 13) łyżki koparkowe o szerokościach: 300 - 350 mm, 600 - 650 mm oraz 800 - 850 mm;
 - 14) szybkozłącze do wymiany łyżek;
 - 15) łyżka skarpowa o szer. min. 1500 mm uchylna hydraulicznie;
 - 16) gumowe podkładki pod stabilizatory
 - 17) łyżka ładowarkowa montowana dzielona-otwierana, wielofunkcyjna o pojemność minimum 1,0 m³ z widłami do palet;
 - 18) głębokość kopania minimum 5,90 m;
 - 19) klimatyzacja;
 - 20) maszyna musi być wyposażona w: skrzynkę narzędziową, immobiliser fabryczny, radio, tempomat, trójkąt ostrzegawczy, smarownicę, instrukcję obsługi operatora w języku polskim, elektroniczny katalog części zamiennych;
 - 21) deklaracja zgodności z CE
 - 22) fabryczny system telemetrii z funkcją lokalizacji maszyny;
 - 23) gwarancja fabryczna co najmniej 12 miesięcy (Zamawiający przewiduje, że maszyna będzie pracować ok. 600 motogodzin rocznie);
 - 24) pakiet przeglądów min. 600 motogodzin na każdy rok zaoferowanej gwarancji zawierający materiały, robociznę oraz dojazd;
- inne wymagania

- 1) dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy w ciągu 30 dni od podpisania umowy;
- 2) dostawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki.

Wykonawca w złożonej ofercie określi okres gwarancji dla dostarczanej maszyny, jednak nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego.

Po zmianie:

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa koparko-ładowarki o następujących parametrach:

- 1) koparko-ładowarka fabrycznie nowa;
- 2) rok produkcji nie starsza niż 2021;
- 3) silnik o mocy znamionowej minimum 80 kW;
- 4) norma emisji spalin minimum Stage V;
- 5) sterowanie ramieniem ładowarkowym i koparkowym za pomocą dżojstików;
- 6) napęd na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś;
- 7) koła przednie min 20 cali, koła tylne min 26 cali z oponami renomowanym producentów;
- 8) automatyczna blokada tylnego mostu;
- 9) skrzynia biegów automatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem z blokadą zmiennika momentu;
- 10) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar;
- 11) kabina operatora z fotelem pneumatycznym, podgrzewanym;
- 12) funkcja automatycznej amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy;

- 13) łyżki koparkowe o szerokościach: 300 - 350 mm, 600 - 650 mm oraz 800 - 850 mm;
- 14) szybkozłącze do wymiany łyżek;
- 15) łyżka skarpowa o szer. min. 1500 mm uchylna hydraulicznie;
- 16) gumowe podkładki pod stabilizatory
- 17) łyżka ładowarkowa montowana dzielona-otwierana, wielofunkcyjna o pojemność minimum 1,0 m³ z widłami do palet;
- 18) głębokość kopania minimum 5,90 m;
- 19) klimatyzacja;
- 20) maszyna musi być wyposażona w: skrzynkę narzędziową, immobiliser fabryczny, radio, tempomat, trójkąt ostrzegawczy, smarownicę, instrukcję obsługi operatora w języku polskim, elektroniczny katalog części zamiennych;
- 21) deklaracja zgodności z CE
- 22) fabryczny system telemetrii z funkcją lokalizacji maszyny;
- 23) gwarancja fabryczna co najmniej 12 miesięcy (Zamawiający przewiduje, że maszyna będzie pracować ok. 600 motogodzin rocznie);
- 24) pakiet przeglądów min. 600 motogodzin na każdy rok zaoferowanej gwarancji zawierający materiały, robociznę oraz dojazd;

inne wymagania

- 1) dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy w ciągu 60 dni od podpisania umowy;
- 2) dostawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki.

Wykonawca w złożonej ofercie określi okres gwarancji dla dostarczanej maszyny, jednak nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:

30

Po zmianie:

60