

Znak sprawy : RZP.341-10/06



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



INWESTYCJA WSPÓLFINANSOWANA
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
I Z BUDŻETU PAŃSTWA

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn: „ Przebudowa drogi gminnej
Pomorze – Opinogóra Górna na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 729,17”.**

Część I	<u>Instrukcja dla Wykonawców</u>
Część II	<u>Oferta z wzorami załączników.</u>
Część III	<u>Kosztorys ofertowy.</u>
Część IV	<u>Wzór umowy</u>
Część V	<u>Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR</u>
Część VI	<u>Specyfikacja techniczna (ST).</u>
Część VII	<u>Dokumentacja techniczna</u>

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opinogóra Górna
06-406 Opinogóra
ul. Z. Krasińskiego 4
powiat ciechanowski

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Opinogóra Górna, dnia 06 września 2006 r.

Część I

INSTRUKCJA

DLA

WYKONAWCÓW

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zamawiającym jest Gmina Opinogóra Górna
Adres: ul. Z. Krasieńskiego 4, 06 – 406 Opinogóra
Tel. (0 23) 671 70 24
Fax. (0 23) 673 61 10 e-mail: ug_opinogora@poczta.onet.pl.

2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 oraz art.39 – 46 z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 79, poz. 551).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Drogowe prace budowlane	45233120-6
Odwodnienia	45232453-2

b) Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn:” **Przebudowa drogi gminnej Pomorze – Opinogóra Górna na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 729,17**”, który obejmuje następujące kategorie robót:

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.

km – 3,73

2. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31 – 60 % powierzchni

ha – 0,19

3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II – VI

m² – 23 240,50

II. PODBUDOWA

4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

m² – 2 443,50

5. Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m² – 20 912,00

6. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

m² – 15 562,10

III. NAWIERZCHNIA

7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5 – 10 t.

m² – 15 562,10

8. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

m² – 15 113,00

9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowładów. 5 – 10 t.

m2 – 15 113,00

IV. ODWODNIENIE

10. Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe
m3 – 4,86
11. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm
m - 40,50
12. Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
szt. – 100,00
13. Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm
szt. – 2
14. Ścianki czołowe dla przepustu Ø 80 cm, 2 szt. Wykopy ręczne z transportem uroku taczkami.
Odspojenie gruntu mokrego i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV.
m3 - 1,64
15. Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych.
m2 – 11,48
16. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi,
gładkimi o średnicy do 14 mm.
t – 0,07
17. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi,
gładkimi o średnicy do 14 mm
t – 0,16
18. Elementy żelbetowe o objętości budowli do 1,0 m3
m3 – 2,74
19. Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy
m – 265,50
20. Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powłokowe
wykonywane na gorąco lepikiem asfalt. z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym.
m2 – 7,72
21. Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy.
m – 15,00
22. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm.
m – 3 722,17

V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

23. Wykonanie poboczy żwirowych grubości 8 cm przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo
rozścielane mechanicznie,
m2 – 9 155,84
24. Darniowanie skarp na płask bez humusu.
m2 – 8,46
25. Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piasku
m2 – 3,70

VI. OZNAKOWANIE

26. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm
szt.– 3,00
27. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, i informacyjne o powierzchni
do 0,3 m2
szt. – 3,00

VII. PROMOCJA PROJEKTU

28. Ustawienie tablic informacyjnych na początku i na końcu drogi szt. – 2
29. Ustawienie tablic pamiątkowych na początku i na końcu drogi szt. – 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Zaleca się, aby Wykonawca zgromadził wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty łącznie z dokonaniem wizji lokalnej terenu budowy i zapoznaniem się ze stanem istniejącym na własny koszt i ryzyko – wizyta na terenie budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia :

Zamówienie należy realizować w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: 15 marca 2007 r.
Zakończenie: 15 czerwca 2007 r.

Szczegółowe terminy wykonania wszystkich robót przedstawione zostały w harmonogramie finansowo-rzeczowym załączonym do wzoru umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

I. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn: ich działalność w przedmiocie zamówienia jest zarejestrowana we właściwym rejestrze lub wpisana do ewidencji działalności gospodarczej oraz osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia w branży budowlanej wykonawczej w zakresie budowy dróg.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez każdego Wykonawcę.

II. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn:

1. posiadają lub mają do dyspozycji niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia wymienione poniżej:
 - a) wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej (otaczarka) o wydajności minimum 60 Mg/godz. wyposażone w urządzenia automatycznego sterowania. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej winna posiadać pozwolenie na użytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym. Wymaga się, aby dozowanie składników, w tym także wstępne, było wagowe, zautomatyzowane, i sterowane elektronicznie. Wytwórnia winna być zlokalizowana w odległości umożliwiającej dowóz mieszanki na plac budowy, tzn: czas transportu masy mineralno-bitumicznej na budowę od załadunku do rozładunku nie może przekroczyć 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania właściwości i wymaganej temperatury przy wbudowywaniu – 1 szt.,
 - b) równiarka szt. – 1,
 - c) walce drogowe stalowe szt. – 2,
 - d) walec ogumiony szt. – 1,

- e) układarka do układania mieszanki mineralno-asfaltowej z elektronicznym sterowaniem grubości układanej warstwy szt. – 1,
 - f) koparko – ładowarka szt. – 1,
 - g) samochody samowładowcze o ładowności co najmniej 5 Mg – w ilości zapewniającej ciągłość robót,
 - h) ciągnik z przyczepą szt. – 1,
 - i) zaplecze laboratoryjne wyposażone w sprzęt do przeprowadzania badań w trakcie realizacji zamówienia .
2. dysponują osobami do kierowania robotami określonymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonywania zamówienia:
- **kierownik budowy** (1 osoba) musi posiadać ważne uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie budowy dróg, doświadczenie zawodowe minimum 5 lat w realizacji robót w branży drogowej, w tym minimum 3 lata pracy na stanowisku kierownika budowy w branży drogowej lub kierownika robót branży drogowej, konieczność przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
- **kierownik robót drogowych** (1 osoba) musi posiadać ważne uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie budowy dróg i doświadczenie zawodowe minimum 5 lat pracy w realizacji robót w branży drogowej, w tym minimum 3 lata pracy na stanowisku kierownika budowy branży drogowej lub kierownika robót branży drogowej, konieczność przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. wykonali z należytą starannością , w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia oferty, roboty budowlane drogowe o długości łącznej 20 km o łącznej wartości tych robót co najmniej 6 000 000,00 zł.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez co najmniej jeden podmiot lub przez podmioty łącznie.

III. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn: wykonawca musi wykazać przychody (obroty) łącznie brutto za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe (2003 – 2005) poprzedzające datę złożenia oferty co najmniej 3 500 000,00 zł; posiadają własne środki finansowe w kwocie co najmniej 1 300 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu w kwocie co najmniej 1 300 000,00 zł; posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, OC :deliktowe”, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na jedno i wszystkie zdarzenia na sumę co najmniej 1 000 000,00 zł.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez co najmniej jeden podmiot lub przez podmioty łącznie.

IV. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez każdego Wykonawcę.

Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą „spełnia/ nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i załączniki do oferty złożonej przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia tych warunków, przy czym nie spełnienie warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków:

- I. Każdy Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) wg Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do SIWZ.
- II. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp Wykonawca składa:
 - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny, potwierdzające, że zakres działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

- b) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia wynikające z ustawy Prawo budowlane:
 - kierownik budowy – ważne uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie budowy dróg, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - kierownik robót drogowych – ważne uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie budowy dróg, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
- c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony dokument/y/ musi/szają/ być złożony/e/ przez każdego Wykonawcę.

- d) Aktualna informacja z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej **niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymienione dokument/y/ musi/szają/ być złożony/e/ przez każdego Wykonawcę.

- e) Aktualne, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**, zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

III. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca składa:

- a) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (**Załącznik Nr 3 do SIWZ**).

- b) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca (**Załącznik Nr 4 do SIWZ**),
- c) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówieni, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. (**Załącznik Nr 5 do SIWZ**).

IV. Na potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca składa:

- a) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
- b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- c) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

V. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,3 i 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z wykonawcami:

- a) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
- b) Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
- c) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
 - w kwestiach formalnych dot. przetargu – Alina Tarnowska telefon (023) 671 70 85 , e-mail: ug_opinogora@poczta.onet.pl
 - w kwestiach merytorycznych dot. przetargu – Grażyna Ozimek, telefon: (0 23) 671 70 85 e-mail: ug_opinogora@poczta.onet.pl

8. Wymagania dotyczące wadium

1) Zasady wnoszenia wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Głinojeck, Oddział Opinogóra Nr rachunku 25 8229 1015 0000 0345 2000 0070 z adnotacją: "Wadium – nr sprawy: RZP.341-10/06"

UWAGA: Kopię dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału.

Wadium musi być wniesione do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19/10/2006 r. godz. 10.00.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.

UWAGA: Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

2) Zasady zwrotu wadium

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- a) Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli:

- upływie termin związania ofertą,
 - zawarta zostanie umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upływie termin do ich wnoszenia.
- b) Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek wykonawcy:
- który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty,
 - który zostanie wykluczony,
 - którego oferta zostanie odrzucona.
- c) Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego prawa do wniesienia protestu.

W ofercie należy podać numer konta, na które Zamawiający dokonuje zwrotu wadium.

3) Utrata wadium

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Termin związania ofertą

1). Termin związania ofertą: **30 dni od terminu składania ofert.**

2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą **w terminie nie krótszym niż 7 dni** od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

1) Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena za całość zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
 - a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców);
 - b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy;

- c) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
 - d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 7. Wymaga się, by oferta była dostarczona w 2 zamkniętych kopertach uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tych kopert. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:

GMINA OPINOGÓRA GÓRNA

06 – 406 OPINOGÓRA

ul. Z. Krasińskiego 4

OFERTA

**Przetarg nieograniczony nr RZP. 341-10/06 na:
Przebudowa drogi gminnej Pomorze – Opinogóra Górna
na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 729,17
powiat ciechanowski , województwo mazowieckie
Nie otwierać przed 19/10/2006 r. godz. 11:00.**

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

8. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Oferta powinna posiadać pieczęć imienną i firmową. Upoważnienie do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane, ponumerowane i zszyte.
 10. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
 11. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wystawiającego lub wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego poświadczenia w przypadku nieczytelności kopii lub wątpliwości co do jej prawdziwości.
 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 2) Zmiany i wycofanie oferty**
- a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 - b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem **ZMIANA**.

- c) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem **WYCOFANIE**.

3) Zawartość oferty

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt. 6 SIWZ "Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu" w przedstawionej tam kolejności.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Składanie ofert będzie odbywać się w zamkniętych kopertach dostarczonych bezpośrednio do sekretariatu lub pocztą na adres Zamawiającego nie później niż w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna pok. Nr 18 (sekretariat) nie później niż do 19/10/2006 r.- godz. 10.⁰⁰

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej w siedzibie Zamawiającego zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu do wniesienia protestu.

3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonych w pkt. 2.

Wykonawca nie może wycofać Oferty po upływie terminu składania ofert.

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19/10/2006 r. godz. 11⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasieńskiego 4, pokój Nr 18. Otwarcie ofert jest jawne.

5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7) Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioski.

8) W toku badania i dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający poprawi w tekście Oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

9) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty powinna zostać obliczona w oparciu o formularz „Przedmiar robót”, stanowiący Część III do SIWZ.

Kosztorys ofertowy musi uwzględniać wszystkie dane wyszczególnione w wierszach i kolumnach „Przedmiaru robót” oraz musi zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych

jednostek przedmiaru robót. Wskazana podstawa oszacowania ceny (KNNR, KSNR) stanowi jedynie uszczegółwienie opisu pozycji przedmiarowych i nie jest bezwzględnie obowiązująca przy wyliczeniu cen jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego.

2. Wykonawca oblicza cenę oferty, przemnażając ilość jednostek w danej pozycji kosztorysu ofertowego przez cenę jednostkową, następnie dodając wartości netto, bez VAT, poszczególnych elementów kosztorysu ofertowego, a na końcu dodaje wartość VAT. Tak wyliczoną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT) wykonawca zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Wszystkie ceny jednostkowe oraz składniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Forma wynagrodzenia – kosztorysowe.

UWAGA: Cena jednostkowa, wartość oraz cena oferty winny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ewentualne upusty dane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocenie podlegać będzie wartość brutto (cena) dla całego zadania. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej wartości brutto (cenie).

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A) Cena ofertowa (do zapłacenia) 100%

1% odpowiada 1 punktowi.

$$A = \frac{\text{Cena brutto oferty najtańszej}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times \text{waga ceny (100\%)}$$

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- **odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie Zamówień Publicznych .**
- **odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ,**
- **została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria.**

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty, o :

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru
- 2) wykonawcach których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt. 3 (1) również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnieśnie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania jej ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

3. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wykonawca którego ofertę wybrano, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w wysokości 6 % wartości całego zamówienia (cena brutto za całkowity zakres wykonania zamówienia).

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zasady wnoszenia zabezpieczenia

Od wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości **6%** ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

Należną całość zabezpieczenia wykonawca wnieśnie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Głinojeck Oddział Opinogóra nr rachunku 25 8229 1015 0000 0345 2000 0070 z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr sprawy: **RZP.341-10/06**

Zasady zwrotu zabezpieczenia

- 1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
- 2) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia.
- 3) Kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

16. Wzór umowy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia a także dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.

3. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia,
- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,

- w terminie 10 dni od daty upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

4. Brak rozstrzygnięcia protestu w powyższych terminach uznaje się za jego oddalenie.

5. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie na zasadach określonych w art. 184-193 ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

6. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego na zasadach określonych w art. 194-198 ustawy.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Część II

Oferta z wzorami załączników

.....
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres przedsiębiorstwa

Numer telefonu, faksu

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OPINOGÓRA GÓRNA
06 – 406 Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia r. na:

**Wykonanie przebudowy drogi gminnej Pomorze – Opinogóra Górna na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 729,17 , powiat ciechanowski , województwo mazowieckie
Nr sprawy RZP.341-10/06**

1. **Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15.06.2007 r. oraz w zakresie szczegółowo określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za kwotę zł netto,
2. słownie złotych:, plus podatek VAT 22%, tj.zł; Razem: zł brutto; słownie złotych:
3. **Oświadczamy**, że wadium w wysokości 10 000,00 zł zostało wniesione w formie w dniu 2006 r.
4. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.
5. **Oświadczamy**, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
7. **Udzielamy** gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **36** miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

8. **Uważamy się** za związanych niniejszą ofertą przez okres **30** dni od upływu terminu składania ofert.
9. **W przypadku wybrania** naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:
- a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. **6%** wartości ofertowej brutto, co stanowi kwotę zł, słownie złotych:
.....
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie,
 - b) podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. **Integralną część** niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
- 9.1. Kosztorys ofertowy;
 - 9.2. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej upzp, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia;
 - 9.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 upzp i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 upzp; załączniki Nr.1 i 2
 - 9.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 - 9.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 9.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 - 9.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
 - 9.8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 - 9.9. Wykaz kierownictwa i kluczowego personelu; załącznik Nr.3
 - 9.10. Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia; załącznik Nr.4
 - 9.11. Doświadczenie zawodowe wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót; załącznik Nr.5
 - 9.12. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w którym wykonawca posiada rachunek , potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy , wystawiona nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.13. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

9.14. Upoważnienie do podpisywania oferty;

9.15. Zaparafowany wzór umowy;

9.16. Kopia dokumentu wadialnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem);

Inne:

9.17.

UWAGA: Jeżeli, któryś z dokumentów lub załączników wymienionych w pkt 9 nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on przy tym punkcie *Nie dotyczy*.

Całość niniejszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wykonawcy i pieczęć

Wzory załączników do oferty

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy

Numer telefonu, faksu

(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.):

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wykonawcy

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 ust. 1 i ust. 2 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Numer telefonu, faksu

(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), który mówi, że:

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 - 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
 - 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wykonawcy

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ KIEROWNICTWA ROBÓT I KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres przedsiębiorstwa

Numer telefonu, faksu

Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr uprawnień zawodowych i zakres uprawnień	Podstawa zatrudnienia ¹
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Załączamy kopie uprawnień do kierowania i nadzorowania robót drogowych oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wykonawcy

¹ wpisać rodzaj umowy

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
--

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres przedsiębiorstwa

Numer telefonu, faksu

oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma dysponuje m.in. następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu:

Opis (rodzaj, nazwa producenta, model)	Liczba jednostek	Rok Produkcji	Własny lub dzierzawiony (nazwa właściciela)	Wydajność wielkość

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wykonawcy

Uwaga: W przypadku sprzętu wynajętego, dzierzawionego, użyczonego należy załączyć wstępne porozumienie, zobowiązanie do współpracy lub umowę z właścicielem sprzętu.

.....
(pieczęć wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres przedsiębiorstwa

Numer telefonu, faksu

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Rodzaj robót	Wartość, za którą wykonawca był odpowiedzialny	Czas realizacji		Nazwa zleceniodawcy	Wymagania specjalne
		Rozpoczęcie	Zakończenie		

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wykonawcy

Część III

Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
na wykonanie przebudowy drogi gminnej
Pomorze – Opinogóra Górna na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 729,17

L.p	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
CPV – 45100000-8		DZIAŁ I – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
CPV-45111200-0 01.00.00.		<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>				
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	Km	3,73		
2	01.02.01.	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia, średnich 31 – 60 % powierzchni	ha	0,19		
3	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II – VI	m2	23 240,50		
RAZEM						
CPV – 45200000-9		<u>DZIAŁ II – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ</u>				
CPV-45233330-1 04.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA – PODBUDOWA				
4	04.04.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2443,50		
5	04.04.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	20912,00		
6	04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	15562,10		
RAZEM						
CPV-45233220-7 05.00.00.		<u>ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE</u>				
7	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5 – 10 t.	m2	15562,10		
8	04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	15113,00		
9	05.03.05/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5 – 10 t.	m2	15113,00		
RAZEM						
CPV-45232452-5 03.00.00.		<u>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</u>				
10	06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	4,86		
11	06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm	m	40,50		
12	06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	100,00		
13	06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	2,00		
14	06.02.01	Ścianki czołowe dla przepustu fi 80 cm, 2 szt. Wykopy ręczne z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu mokrego i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii	m3	1,64		

		IV.				
15	06.02.01	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych	m2	11,48		
16	06.02.01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm	t	0,07		
17	06.02.01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm	t	0,16		
18	06.02.01	Elementy żelbetowe o objętości budowli do 1,0 m3	m3	2,74		
19	03.01.01	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy	m	265,50		
20	06.02.01	Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2	7,72		
21	03.01.01	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy	m	15,00		
22	06.04.01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm	m	3722,17		
RAZEM						
CPV-06.00.00		<u>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</u>				
23	06.03.01	Wykonanie poboczy żwirowych, gr. 8 cm przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie	m2	9155,84		
24	06.01.01	Darniowanie skarp na płask bez humusu	m2	8,46		
25	06.01.01	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piasku	m2	3,70		
RAZEM						
CPV-45233290-8 07.00.00.		<u>INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH</u>				
26	07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	Szt.	3,00		
27	07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	Szt.	3,00		
RAZEM						
CPV-45233290-8 07.00.00.		<u>PROMOCJA PROJEKTU</u>				
28	07.02.01	<i>Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na początku i na końcu drogi zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektu wynikającymi z rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego</i>	Szt.	2,00		
29	07.02.01	<i>Wykonanie i ustawienie tablic pamiątkowych na początku i na końcu drogi zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektu wynikającymi z rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego</i>	Szt.	2,00		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

Pieczęć firmowa wykonawcy

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW

Pozycja	Wyszczególnienie czynników produkcji	Jednostka	Stawka w zł.
a	2	a	4
1		3	
1.	ROBOCIZNA (R)	r-g	
2.	MATERIAŁY (M)		x
2.1		
2.2		
2.3		
	itd.		
3.	SPRZĘT (S)		x
3.1		
3.2		
	itd.		
4.	Koszty zakupu materiału	%	
5.	Koszty pośrednie Kp od (R+S)	%	
6.	Zysk kalkulacyjny (Z) i bazy nalicz.	%	

Stwierdzam, że w kosztorysie ofertowym zostały zastosowane wyżej wymienione stawki i narzuty.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela firmy)

Data

Uwaga: Należy wykazać ceny wszystkich materiałów i sprzętu użytych do realizacji zamówienia.

Przedmiar Robót

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. *KNNR 1 0111-010-043*
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. 3,73 km
2. *KNNR 1 0102-050-052*
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31- 60 % powierzchni 0,19 ha
3. *KNNR 6 0103 – 03010-050*
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II – VI 23 240,50 m²

2. PODBUDOWA

4. *KNNR 6 0112-040-050*
Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 2443,50 m²
5. *KNNR 6 0112-050-050*
Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 20 912,00 m²
6. *KNNR 6 1005-070-050*
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 15 562,10 m²

3. NAWIERZCHNIA

7. *KNNR 6 0308-02030-050*
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5 – 10 t 15562,10 m²
8. *KNNR 6 1005-070-050*
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 15 113,00 m²
9. *KNNR 6 0309- 02030-050*
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t 15 1132,00 m²

4. ODWODNIENIE

10. *KNNR 6 0605-010-060*
Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe 4,86 m³
11. *KNNR 6 0605-060-040*
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm 40,50 m
12. *KNNR 6 0605-030-020*
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 100,00 szt
13. *KNNR 6 0605-050-020*
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2,00 szt
14. *KNNR 1 0303-030-060*

<i>Ścianki czołowe dla przepustu Ø 80 cm, 2 szt. Wykopy ręczne z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu mokrego i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV.</i>	1,64 m ³
15. KNNR 2 0101-030-050 <i>Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych</i>	11,48 m ²
16. KNNR 2 0104-010-034 <i>Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm</i>	0,07 t
17. KNNR 2 0104-010-034 <i>Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm</i>	0,16 t
18. KNNR 10 0201-020-060 <i>Elementy żelbetowe o objętości budowli do 1,0 m³</i>	2,74 m ³
19. KNNR 6 1302-030-040 <i>Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy</i>	265,50 m
20. KNNR 2 0601-05020-050 <i>Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane Na gorąco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym</i>	7,72 m ²
21. KNNR 6 1302-040-040 <i>Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy</i>	15,00 m
22. KNNR 6 1302-020-040 <i>Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm</i>	3722,17 m
 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
23. KNNR 6 0202-070-050 <i>Wykonanie poboczy żwirowych, grubości 8 cm przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie</i>	9155,84 m ²
24. KNNR 1 0505-01010-050 <i>Darniowanie skarp na płask bez humusu</i>	8,46 m ²
25. KNNR 1 0509-020-050 <i>Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piasku</i>	3,70 m ²
 6. OZNAKOWANIE	
26. KNNR 6 0702-01010-020 <i>Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm</i>	3,00 szt
27. KNNR 6 0702-040-020 <i>Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m²</i>	3,00 szt
 7. PROMOCJA PROJEKTU	
28. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na początku i na końcu drogi	

zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektu wynikającymi z rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego szt. – 2,00

29. *Wykonanie i ustawienie tablic pamiątkowych na początku i na końcu drogi zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektu wynikającymi z rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego* szt. – 2,00

Część IV

Wzór umowy



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



INWESTYCJA WSPÓLFINANSOWANA
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
I Z BUDŻETU PAŃSTWA

UMOWA Nr / / 2006 / WZÓR

Zawarta w dniu 2006 r. w Opinogórze Górnej , pomiędzy Gminą Opinogóra Górna, 06 – 406 Opinogóra, ul. Z. Krasieńskiego 4 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie
2. – Skarbnika Gminy

a
.....

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- 1..... - Prezes /Dyrektor/ Właściciel
- 2..... - Główny Księgowy/ Współwłaściciel

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zadanie inwestycyjne objęte niniejszą umową realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W miejscu realizacji projektu może być przeprowadzona kontrola przez Wojewodę Mazowieckiego oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli.

§ 2.

Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego art 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr. 19, pozycja 177 z późn. zmianami).

§ 3.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

Przebudowy drogi gminnej Pomorze – Opinogóra Górna na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 729,17

Zgodnie z kosztorysem ofertowym, złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 4.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- a) Pismo akceptujące,
- b) Oferta,
- c) Instrukcja dla wykonawców z załącznikami,
- d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
- e) Dokumentacja projektowa,
- f) Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR,
- g) Kosztorys ofertowy,
- h) Harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy.

§ 5.

Roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej integralną część, wykonane zostaną w terminie od dnia **15 marca 2007 r.** do dnia **15 czerwca 2007 roku.**

Zamawiający przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do
2007 r.

§ 6.

Za wykonanie robót wynikających z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej integralną część, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym zgodnie z postanowieniami umowy.

Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych w kosztorysie ofertowym w okresie obowiązywania umowy.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.
2. Materiały o których mowa w pkt. 1 powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty oraz powinny odpowiadać:
 - a) Polskim Normom,
 - b) Wymaganiom projektu budowlanego oraz Specyfikacji Technicznej
 - c) Wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do :
 - a) Urządzenia terenu budowy
 - b) Oznakowania budowy
 - c) Wykonania badan, prób jak również zgłoszenia robót ulegających zakryciu do odbioru
 - d) Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
 - e) Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 - f) Uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.
5. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

§ 8.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % od zaferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie:

.....zł (słownie.....zł).

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
- a) 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
 - b) 30 % wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 9.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

§ 10.

Należność za wykonanie zamówienia, będzie regulowana w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru robót i operatem kolaudacyjnym, jednak nie wcześniej niż 15 czerwiec 2007 r.

§ 11.

Wynagrodzenie za wykonanie robót zgodnie z kosztorysem ofertowym i złożoną ofertą ustala się w wysokości.....zł.
Słownie złotych ;
.....łącznie z podatkiem VAT.

§ 12.

Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w **Banku** **nr rachunku:**
na konto Wykonawcy w Banku
nr.

§ 13.

Na przedmiot umowy określony w § 2 Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 14.

Nadzór nad realizacją budowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
Pan– Inspektor Nadzoru upr.bud. nr

§ 15.

Odpowiedzialnym za realizację budowy po stronie Wykonawcy będzie :
Pan – Kierownik budowy upr.bud nr.....

§ 16.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary pieniężne z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy :

- a) za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w wysokości 500,00 zł.
- b) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 300,00 zł.

§ 17.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego:

- a) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości 300,00 zł.

§ 18.

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie zakończenie wykonania robót.
3. Strony ustalają datę odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

§ 19.

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej integralnych części może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy Strony zobowiązują się do wyczerpania postępowania reklamacyjnego i polubownego. Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest właściwy dla Zamawiającego terytorialnie Sąd.

§ 21.

Umowę niniejszą sporządzoną w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik Nr 1 wzoru umowy z wykonawcą

Harmonogram rzeczowo-finansowy na wykonanie projektu pn: „Przebudowa drogi gminnej Pomorze – Opinogóra Górna na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 729,17”.

Lp.	Wyszczególnienie elementów robót	Ilość	Okres realizacji: I kwartał 2007 r.		Okres realizacji: II kwartał 2007 r.			Wartość robót netto	Wartość robót brutto
			Marzec		Kwiecień	Maj	Czerwiec		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE								
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	3,73 km	X						
2.	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31 – 60 % powierzchni	0,19 ha	X	X					
3.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II – VI	23 240,50 m2		X	X				
	PODBUDOWA								
4.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	2443,50 m2		X	X				
5.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	20912,00 m2							
6.	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	15562,10 m2		X	X				
	NAWIERZCHNIE								
7.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5 – 10 t.	15562,10 m2		X	X				
8.	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	15113,00 m2			X	X			

9.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5 – 10 t.	15113,00 m2			X			
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
10.	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	4,86 m3		X	X			
11.	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm	40,50 m		X	X			
12.	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	100,00 szt		X	X			
13.	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	2,00 szt		X	X			
14.	Ścianki czołowe dla przepustu fi 80 cm, 2 szt. Wykopy ręczne z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu mokrego i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV.	1,64 m3		X	X			
15.	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych	11,48 m2		X	X			
16.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm	0,07 t		X	X			
17.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm	0,16 t		X	X			
18.	Elementy żelbetowe o objętości budowli do 1,0 m3	2,74 m3		X	X			
19.	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy	265,50 m		X	X			
20.	Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem	7,72 m2		X	X			

	podłoża roztworem asfaltowym							
21.	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy	15,00 m		X	X			
22.	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm	3 722,17 m		X	X	X		
	ROBOTY WYKONCZENIOWE							
23.	Wykonanie poboczy żwirowych, gr. 8 cm przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie	9155,84 m ²			X	X		
24.	Darniowanie skarp na płask bez humusu	8,46 m ²		X	X			
25.	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piasku	3,70 m ²		X	X			
	INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH							
26.	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	3,00 szt.				X		
27.	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m ²	3,00 szt.				X		
	PROMOCJA PROJEKTU							
28.	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na początku i na końcu drogi zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektu wynikającymi z rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1159/2000 z 30 maja 2000 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	2,00 szt.		X				
29.	Wykonanie i ustawienie tablic pamiątkowych na początku i na końcu drogi zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektu wynikającymi z rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w ramach Zintegrowanego Programu	2,00 szt				X		

	Operacyjnego Rozwoju Regionalnego							
	RAZEM							