

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

DECYZJA
P. PPIS w
2016-08-01

Ciechanów, 2016.08.01...

HKN.6030.22.2.2016 **URZĄD GMINY**
HKN.6030.22.2M.2016 **Opinogórze Górnej**

wpływno

01-08-2016

zał. podpis. *ABW*

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa
ul. Nowa 40
06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN – 41/16

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 2 i art. 37 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
- art. 5 ust. 1, 1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

oraz uwzględniając uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 18, 25 i 26 lipca 2016 r. z urządzeń wodociągu Kołaczków w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kołaczków gm. Opinogóra Górna
i nakazuje

Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

- 1.) **unicrucuchomienie wodociągu Kołaczków** zaopatrującego ludność w wodę do spożycia do czasu doprowadzenia jakości wody dostarczanej z tego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- 2.) **ustalenia i realizowanie działań naprawczych** w celu wyeliminowania przekroczeń parametrów wskazanych w załącznikach do rozporządzenia wymienionego w pkt 1, a w szczególności w zakresie zawartości amoniaku, manganu i żelaza
- 3.) **poinformowanie wszystkich odbiorców o złej jakości chemicznej wody z wodociągu Kołaczków oraz umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej i w innych publikatorach;**
- 4.) **bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie oraz Wójta Gminy Opinogóra Górna** (zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia) o zakresie i terminach podejmowanych działań naprawczych oraz ich skuteczności,
- 5.) **przedłożenie sprawozdań z badań w zakresie kwestionowanych wskaźników chemicznych w 4 uzgodnionych punktach monitoringowych** (SUW Kołaczków, Kołaczków 10 – Szkoła, Pałuki 25 – mieszkanie prywatne, Łęki 30 – mieszkanie prywatne) potwierdzających uzyskanie wymaganej jakości chemicznej wody z wodociągu Kołaczków;

- 6.) zapewnienie zaopatrzenia ludności w wodę o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom, w czasie trwania unieruchomienia wodociągu (według punktu 1) zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązki określone w pkt 1, 2, 3, 4, 6 podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Termin wykonania obowiązków określonych w pkt 2 i 5 do dnia 31 października 2016 r. O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m. in. nad warunkami środowiska w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciw epidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska (art.2 tej ustawy). Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy). Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Zgodnie z § 3 w związku z § 4 tego rozporządzenia woda pobierana z urządzeń wodociągowych jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna m.in. od wszelkich substancjach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia oraz dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne określone w załączniku nr 3 i dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda określonych w załączniku nr 4.

Badania próbek wody pobranych 17.06.2016 r. i 20.06.2016 r. wykazały, że wodociąg Kołaczków dostarczał wodę o wymaganej jakości mikrobiologicznej z przekroczeniami w zakresie datności wody do spożycia przez ludzi oraz zezwolenie na uruchomienie wodociągu Kołaczków na okres 30 dni tj. w terminie do 23 lipca 2016 r.

Podstawą zmiany decyzji Nr HKN-16/16/Z z 12.05.2016 r. były postanowienia § 17 ust. 1 pkt 3 w związku z § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r.

Zgodnie z § 17 ust. 2 i ust. 3 ww. rozporządzenia PPIS nakazał stronie zobowiązanej Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie realizację skutecznych działań naprawczych w zakresie zapewnienia wymaganej jakości wody z wodociągu Kołaczków, określając dopuszczalne wartości parametrów, na jakie pozwalało stwierdzenie warunkowej

przydatności. Jednocześnie Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie został zobowiązany do pisemnego powiadomienia PPIS w Ciechanowie o wykonaniu nałożonych obowiązków – przedłożenia sprawozdań z badań potwierdzających wyeliminowanie kwestionowanych wskaźników zanieczyszczeń wody w zakresie amoniaku, żelaza, manganu i mętności oraz wykazujących wymaganą jakość mikrobiologiczną wody z wodociągu Kołaczków.

Przekazane przez stronę zobowiązaną Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z urzędzeń wodociągu Kołaczków 18.07.2016 r. oraz 25.07.2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej (1302/07/2016/F/1, 1302/07/2016/F/2, 1302/07/2016/F/3, 1302/07/2016/F/4 z 27.07.2016; 1302/07/2016/M/1, 1302/07/2016/M/2, 1302/07/2016/M/3, 1302/07/2016/M/4 z 21.07.2016; 11KL.6001-405/914z, 915z, 916z, 917z/2016 z 28.07.2016 r. oraz uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego 18.07.2016 r. i 26.07.2016 r. (HKL.6000-2-188/555, 556, 557, 558/2016 z 21.07.2016; HKL.6000-2-196/580, 581, 582, 583/2016 z 29.07.2016) wykazały:

- wyeliminowanie ponadnormatywnych poziomów mętności,
- **utrzymywanie się przekroczeń zawartości amoniaku, manganu i żelaza,**
- wymaganą jakość mikrobiologiczną.

Wykonując swoje ustawowe zadania PPIS w Ciechanowie uznał, że brak uzyskania wymaganej poprawy jakości chemicznej wody z wodociągu Kołaczków w zakresie zawartości amoniaku, manganu i żelaza, w ustalonym obowiązującym 30 dniowym terminie do 23 lipca 2016 r. zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 3 w związku z § 18 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. nie daje podstaw do stwierdzenia przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Kołaczków.

Utrzymująca się powyżej 30 dni kwestionowana jakość chemiczna wody z przekroczeniami wartości dopuszczalnych określonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia dla amoniaku, manganu i żelaza stanowi podstawę stwierdzenia braku przydatności wody z wodociągu Kołaczków do spożycia. Jednocześnie zgodnie z § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia PPIS w Ciechanowie był zobowiązany do nakazania unieruchomienia wodociągu określonego w pkt 1 przedmiotowej decyzji oraz podjęcia działań naprawczych (wg. pkt 2 i 3 decyzji) i pozostałych zobowiązań wraz z określeniem terminu ich realizacji.

Ponadnormatywne zawartości amoniaku, manganu i żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi naruszają postanowienia § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. i były podstawą uznania, że woda nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego przy długotrwałym jej spożyciu.

Zgodnie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jeżeli stwierdzone naruszenia powodują zagrożenie zdrowia ludzi właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje m.in. unieruchomienie obiektu oraz podjęcie innych działań, a nakazy decyzji podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Uruchomienie wodociągu będzie mogło nastąpić po przeprowadzeniu przez stronę zobowiązaną działań naprawczych i wykazaniem ich skuteczności wynikami badań próbek wody pozwalającymi na stwierdzenie jej przydatności do spożycia przez ludzi.

Uwzględniając powyższe ustalenia i realizując ustawowy obowiązek przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym dla ludzi, nakazano jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Opinogóra Górna
- 3.) aa