

21-03-2016

zai podpis *AMK*

DEK. 2794. 2016
R. 105
2016-03-21

Ciechanów, 2016.03.17

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

**Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości sanitarnych.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie zawiadamia, że badania próbek wody pobranych z uzgodnionych punktów monitoringowych na sieci wodociągu Kołaczków w dniu 14.03.2016 r. w ramach kontroli urzędowej (protokół Nr HK-07/31/16 z 14.03.2016 r.) wykazały zgodnie z uzyskanymi wynikami badań (według sprawozdania Nr HKL.6000-2-64/182,183,184,185/2016 z dnia 17.03.2016 r.) **nieprawidłowe zmiany jakości mikrobiologicznej wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 h – powyżej 300 jtk/1ml u odbiorcy na sieci – Pałuki – Stacja Paliw – kran w łazience, co stanowi naruszenie obowiązujących wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).**

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań na podstawie § 3 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy uznać, że **woda z wodociągu Kołaczków wymaga niezwłocznego potwierdzenia obowiązującej jakości mikrobiologicznej.**

O jej przydatności do spożycia przez ludzi decydują wyniki kolejnych badań próbek wody jeżeli wykażą poniżej 100 jtk/1ml w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 h w próbkach pobranych we wszystkich uzgodnionych punktach monitoringowych na urządzeniach wodociągu Kołaczków

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 7 i 10 kpa, biorąc pod uwagę zapewnienie stronie udziału w postępowaniu oraz umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej, informuje o możliwości **złożenia niezwłocznych wyjaśnień (ustalenia przyczyn i informacji o działaniach naprawczych) oraz przedłożenia do dnia 25.03.2016 r. wyników badań mikrobiologicznych wraz z oznaczonymi poziomami chloru wolnego (w przypadku wprowadzenia dezynfekcji), próbek wody uzdatnionej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń wodociągu Kołaczków w 4 punktach kontrolnych: SUW, Kołaczków 10, Pałuki – Stacja Paliw, Łęki 30.**

Brak terminowej odpowiedzi w powyższym zakresie spowoduje stwierdzenie przez PPIS w Ciechanowie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, co będzie skutkowało nakazem unieruchomienia wodociągu Kołaczków w drodze decyzji administracyjnej.

Załącznik: sprawozdanie z badań Nr HKL.6000-2-64/182,183,184,185/2016 z dnia 17.03.2016 r.

Otrzymują

- 1.) Adresat
- 2.) aa

Do wiadomości:

- 1.) Wójt Gminy Opinogóra Górna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk

HKN.6030.22.2.2016

DEK.2793.2016
R105
2016.03.21
FB
URZĄD GMINY
w Opinogórze Górnej

Ciechanów, 2016.03.17.

wypłynęło

21-03-2016

zał. podpis.

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
06-500 Mława, ul. Nowa 40

F. Petrus
2016-03-21
OK

**Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości sanitarnych.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie zawiadamia, że badania próbek wody pobranych z uzgodnionych punktów monitoringowych na urządzeniach **wodociągu Kołaczków** w dniu 14.03.2016 r. w ramach kontroli sanitarnej nr HK-07/31/16 wykazały zgodnie z uzyskanymi wynikami badań (według sprawozdania Nr HKL.6000-2-64/182,183,184,185/2016 z dnia 17.03.2016 r.) **nieprawidłowe zmiany zapachu (stęchły) i smaku (specyficzny) w 2 punktach kontrolnych (SUW – kran wody uzdatnionej i Kołaczków10 – Szkoła Podstawowa- kran w łazience na parterze). Potwierdzone zmiany organoleptyczne wody skutkowały brakiem akceptowalności przez konsumentów, co zgłaszano telefonicznie.**

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań na podstawie § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) należy uznać, że **woda z wodociągu Kołaczków nie spełnia wymagań organoleptycznych w zakresie zapachu i smaku z powodu odchylenia od „normalnego stanu” wody**, określonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. nr 23) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 7 i 10 kpa, biorąc pod uwagę zapewnienie stronie udziału w postępowaniu oraz umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej, informuje o możliwości złożenia wyjaśnień w **terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, nt:

- 1) przyczyn pogorszenia jakości organoleptycznej – nieprawidłowych zmian zapachu i smaku produkowanej i dostarczanej wody z SUW Kołaczków,
- 2) planowanych do realizacji działań naprawczych,
- 3) propozycji zwiększenia częstotliwości badań w ramach kontroli wewnętrznej w odniesieniu do kwestionowanych wskaźników,

lub dostarczenia (do 25.03.2016 r.) wyników badań wykazujących wyeliminowanie nieprawidłowych zmian zapachu i smaku wody podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej wodociągu Kołaczków.

Brak terminowej odpowiedzi w powyższym zakresie spowoduje ustalenie przez PPIS w Ciechanowie terminu (30 dniowego) uzyskania wymaganej poprawy jakości organoleptycznej wody dostarczanej przez omawiany wodociąg w drodze decyzji administracyjnej pod warunkiem jej wymaganej jakości mikrobiologicznej.

Otrzymują

- 1.) Adresat
- 2.) aa

Do wiadomości:

- 1.) Wójt Gminy Opinogóra Górna

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk

DEK-2795.2016
R105
2016-03-21

zał..... podpis *Alba*

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie,
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

dotyczy: pogorszenia jakości wody z wodociągu Kołaczków

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10, art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
- art. 5, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 3, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

uwzględniając odpowiedzialność przedmiotową i podmiotową, a w szczególności to, że:

- ✓ za jakość produkowanej wody odpowiada producent, czyli przedsiębiorstwo wodociągowe,
- ✓ rolę producenta jest ustalanie przyczyn złej jakości dostarczanej wody, opracowanie przedsięwzięć naprawczych i harmonogramu ich realizacji (lub skorzystanie w tym zakresie z usług specjalistycznych firm) oraz określenie możliwych do uzyskania w okresie przejściowym wartości parametrów, które są niezgodne z wymaganiami,
- ✓ organ kontrolny PIS sprawdza jakość wody w celu oceny jej zgodności z wymaganiami,
- ✓ rolę PPIS jest także przeanalizowanie zagrożeń zdrowotnych wynikających z wielkości przekroczeń wartości niezgodnych z wymaganiami, oceny z punktu widzenia prawidłowości proponowanych rozwiązań, czasu oraz bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi pijących wodę z zanieczyszczeniami lub skorygowanie przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowe propozycji,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie przypomina o obowiązkach wynikających z ww. przepisów prawa, **których nie dopełniono w przypadku pogorszenia jakości wody z wodociągu Kołaczków, a dot. m. in.:**

- 1.) prowadzenia w ramach kontroli wewnętrznej dodatkowych badań (poza prowadzonym monitoringiem) jakości wody z urządzeń eksploatowanych wodociągów w każdym przypadku po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować pogorszenie jakości wody (01.03.2016 r. dokonano wymiany zasuw na przewodach wody surowej w SUW kołaczków, co skutkowało przerwą w dostawie wody w godz. 10⁰⁰-14⁰⁰ i prowadzoną okresową do 04.03.2016 r. dezynfekcją wody, a jej skuteczność nie została potwierdzona badaniami);
- 2.) wyznaczania miejsc, częstotliwości i zakresu badania wody w uzgodnieniu z PPIS w Ciechanowie w przypadku sytuacji opisanej w pkt 1;
- 3.) niezwłocznego informowania PPIS w Ciechanowie o ww. sytuacjach mogących spowodować pogorszenie jakości dostarczanej wody wodociągowej oraz o planowanych i realizowanych działaniach naprawczych według ustalonego harmonogramu, a także o ich skuteczności.

Niedopełnienie opisanych obowiązków w myśl § 5 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit.7a,7b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, spowodowało pogorszenie jakości wody z wodociągu Kołaczków utrzymujące się bez wymaganej kontroli jakości wody, co w sytuacji braku realizacji niezwłocznych i skutecznych działań naprawczych może skutkować koniecznością unieruchomienia wodociągu z powodu jakości wody stwarzającej zagrożenia zdrowotne dla konsumentów – nieprzydatnej do spożycia zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ust.4 i w związku z § 18.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Clechanowie
Wiesław Krawczyk

Otrzymuje:

- 1.) Adresat
- 2.) aa

Do wiadomości:

- 1.) Wójt Gminy Opinogóra Górna.