

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zakup ciągnika****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Opinogóra Górna
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Gmina Opinogóra Górna
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 130378344
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Z. Krasińskiego 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Opinogóra Górna
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 06-406
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL922 - Ciechanowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ugopinogora@bip.org.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ugopinogora.bip.org.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00156039
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2025-03-20

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00148174
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w ramach zadania „Zakup ciągnika wraz z osprzętem” o następujących parametrach:

Fabrycznie nowy – rok produkcji 2024/2025

Silnik:

- 4 cylindry,
- pojemność min. 3,8 l / 3800 cm<sup>3</sup>,
- moc znamionowa 110 – 140 kW,
- norma emisji spalin min. Stage 5,
- moment obrotowy min. 540 Nm dopuszcza się aby był uzyskiwany z systemami zarządzania mocą / wzmacniaczami momentów obrotowych

Skrzynia biegów

- prędkość maksymalna min. 40 km/h,
- prędkość minimalna nie większa niż 0,5 km/h,
- min. 3 biegi przełączane pod obciążeniem,
- biegi pełzające

Hydraulika

- wydajność układu hydraulicznego (do wykorzystania na maszyny towarzyszące) min. 80 l,
- min. 3 układy hydrauliczne z tyłu, w tym min. 1 para z pozycją pływającą lub dodatkowo min. 1 zawór jednostronnego

działania do wywrotu przyczep,

- min. 1 układ hydrauliczny z przodu

Pozostałe

- napęd 4x4,
- blokada przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego,
- tylni TUZ – min. 5000 kg udźwigu oraz komplet kul,
- przedni TUZ min. 2200 kg udźwigu oraz komplet kul,
- masa ciągnika bez obciążników i paliwa – min. 4800 kg,
- pneumatyczny układ hamulcowy przyczep,
- tylni WOM min. 2 zakresy prędkości 540 i 1000 obr./min,
- przedni WOM,
- pneumatyczna amortyzacja fotela operatora z pasem bezpieczeństwa,
- siedzenie dla pasażera,
- klimatyzacja,
- tylni zaczep do przyczep z regulowaną wysokością w takim zakresie, aby w dolnym położeniu była możliwość podpięcia maszyn wymagających dolnego zaczepu oraz WOM do maszyny. Jeżeli nie będzie możliwości takiej regulacji, ciągnik musi być dodatkowo wyposażony w dolny zaczep,
- zbiornik paliwa o poj. min. 160 l,
- światło ostrzegawcze,
- mechaniczny łącznik górny plus sworzeń,
- gaśnica,
- inne wymagania,
- dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy,
- dostawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika,
- okres gwarancji min. 24 miesiące i limit motogodzin min. 1200

Serwis gwarancyjny ciągnika:

- posiadanie autoryzowanego mobilnego serwisu, w tym ruchomy warsztat do wykonania gwarancji i remontu na terenie Zamawiającego. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia maszyny w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania, przemieszczenia dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy,
- Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu wady/usterki, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00 - 16:00 od momentu przesłania zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania skutecznej naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady/usterki oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady/usterki,
- w przypadku 3-krotnego powtórzenia się tej samej wady/usterki w ciągniku lub zaistnienia wady/usterki niemożliwej do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub tworzącego całość zespołu części na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o wadzie/usterce. Gwarancja na wymienione części biegnie na nowo od daty wymiany. Za wadę/usterkę niemożliwą do usunięcia uważa się taką, której Wykonawca nie usunął w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.

Dokumentacja ciągnika:

- fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika przez Zamawiającego,
  - komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
  - katalog części zamiennych,
  - książka gwarancyjna/serwisowa w języku polskim,
  - certyfikat zgodności i jakości CE/deklaracja zgodności,
  - dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji
- Zamawiający szacuje, że ciągnik będzie pracował 600 mtg rocznie.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w ramach zadania „Zakup ciągnika wraz z osprzętem” o następujących parametrach:

Fabrycznie nowy – rok produkcji 2024/2025

Silnik:

- 4 cylindry,
- pojemność min. 3,8 l / 3800 cm<sup>3</sup>,
- moc znamionowa 110 – 140 kW,
- norma emisji spalin min. Stage 5,
- moment obrotowy min. 540 Nm dopuszcza się aby był uzyskiwany z systemami zarządzania mocą / wzmacniaczami momentów obrotowych

Skrzynia biegów

- prędkość maksymalna min. 40 km/h,
- prędkość minimalna nie większa niż 0,5 km/h,
- min. 3 biegi przełączane pod obciążeniem,
- biegi pełzające

**Hydraulika**

- wydajność układu hydraulicznego (do wykorzystania na maszyny towarzyszące) min. 80 l,
- min. 3 układy hydrauliczne z tyłu, w tym min. 1 para z pozycją pływającą lub dodatkowo min. 1 zawór jednostronnego działania do wywrotu przyczep,
- min. 1 układ hydrauliczny z przodu

**Pozostałe**

- napęd 4x4,
- blokada przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego,
- tylni TUZ – min. 5000 kg udźwigu oraz komplet kul,
- przedni TUZ min. 2200 kg udźwigu oraz komplet kul,
- masa ciągnika bez obciążników i paliwa – min. 4800 kg,
- pneumatyczny układ hamulcowy przyczep,
- tylni WOM min. 2 zakresy prędkości 540 i 1000 obr./min,
- przedni WOM,
- pneumatyczna amortyzacja fotela operatora z pasem bezpieczeństwa,
- siedzenie dla pasażera,
- klimatyzacja,
- tylni zaczep do przyczep z regulowaną wysokością w takim zakresie, aby w dolnym położeniu była możliwość podpięcia maszyn wymagających dolnego zaczepu oraz WOM do maszyny. Jeżeli nie będzie możliwości takiej regulacji, ciągnik musi być dodatkowo wyposażony w dolny zaczep,
- zbiornik paliwa o poj. min. 160 l,
- światło ostrzegawcze,
- mechaniczny łącznik górny plus sworzeń,
- gaśnica,
- inne wymagania,
- dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy,
- dostawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika,
- okres gwarancji min. 24 miesiące i limit motogodzin min. 1200

**Ogumienie**

Przód – szerokość min. 380

Tył – szerokość min. 480

**Serwis gwarancyjny ciągnika:**

- posiadanie autoryzowanego mobilnego serwisu, w tym ruchomy warsztat do wykonania gwarancji i remontu na terenie Zamawiającego. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia maszyny w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania, przemieszczenia dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy,
- Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu wady/usterki, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00 - 16:00 od momentu przesłania zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania skutecznej naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady/usterki oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady/usterki,
- w przypadku 3-krotnego powtórzenia się tej samej wady/usterki w ciągniku lub zaistnienia wady/usterki niemożliwej do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub tworzącego całość zespołu części na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o wadzie/usterce. Gwarancja na wymienione części biegnie na nowo od daty wymiany. Za wadę/usterkę niemożliwą do usunięcia uważa się taką, której Wykonawca nie usunął w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.

**Dokumentacja ciągnika:**

- fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika przez Zamawiającego,
  - komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
  - katalog części zamiennych,
  - książka gwarancyjna/serwisowa w języku polskim,
  - certyfikat zgodności i jakości CE/deklaracja zgodności,
  - dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji
- Zamawiający szacuje, że ciągnik będzie pracował 600 mtg rocznie.

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:****8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2025-03-25 10:00

Po zmianie:

2025-03-26 11:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-03-25 11:00

Po zmianie:

2025-03-26 13:00