OPINOGÓRA – BANK

RZUT PIWNIC 1:50

URZĄD GMINY POCZTA 4060
I BANK W OPINOGÓRZE
RZUT PIWNIC BANKU
P2 ARCH. P.T. 1:50
inż.arch.M.Mochikowska techn.J.Rozalska inżarch.J.Świecicki

A
B
C

Obszar wyłączony z opracowania

kanał c.o.
otw. 14×30 pod stropem
zespół went.nawiewnej w.g.rys.konstr. oraz wytycz.proj.bud. bank
51 POM.MANIPULACYJNE 68,31 TERAKOTA beton
drzwi w.g. aneksu bankowego
wrzut noc otwór 80×6 pod strope detal w.g. bankowego
nawierzchnia zjazdu w.g. proj. drogowego
murki oporowe w.g. proj. konstrukcyjnego
krata na okna w.g. KB-4 12.0-1774
60 MAGAZYN 13,14 POS. CEM.
59 MAGAZYN 13,14 POS. CEM.
58 ARCHIWUM 12,53 LASTR. beton
57 ARCHIWUM 13,42 LASTR. beton
tablica elektr. 100cm od podł. o wym. 40×100cm
62 KOMUNIKACJA 35,68 LASTR.
H.P. 60×53×19cm 110cm od podłogi
54 MAGAZYN 14,18 POS. CEM.
56 MAGAZYN 14,49 LASTR. beton
56 MAGAZYN 14,49 LASTR. beton
55 PRZYK. WODY 5,50 POS. CEM.

UWAGA:
1. ŚCIANY WEWN. ZEWNĘTRZNE I D JAK NA RYS. NR 2
2. ŚCIANY SKARBCA ŻELBETOWE W. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
3. ROZWIĄZANIE SKARBCA UZGODNIONO UŻYTKOWNIKIEM dn. 3.06.85r
4. POMIESZCZENIA SKARBCA OPRA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU „ANEKS BANKOWY"
5. POZYCJE OBLICZEŃ ELEM. PREFA STROPÓW I PRZEBICIA W.G. PROJ.