



Ciechanów, 25 czerwca 2025 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Ciechanowie**

WC.ZUZ.4210.153.2025.MW

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 389 pkt 1 w nawiązaniu do art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Prawo wodne”, rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 § 1 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zwanej dalej „Kpa”,

### **po rozpatrzeniu**

wniosku Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasieńskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Stolarczyk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych na działkach o nr ewid. 112 i 128 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, w zakresie:
  - wykonania rowów przydrożnych odpływowych i bezodpływowych wzdłuż przebudowywanej drogi,
  - przebudowy rowu, polegającej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustów pod zjazdami indywidualnymi i pod drogą gminną,
  - likwidacji istniejących rowów przydrożnych odpływowych i bezodpływowych,
  - likwidacji istniejących przepustów zlokalizowanych na istniejących rowach przeznaczonych do likwidacji,
  - wykonania wylotu PP projektowanej kanalizacji deszczowej oznaczonego jako Wyl do projektowanego rowu zlokalizowanego na działce nr ewid. 112 obręb Władysławowo,
2. usługę wodną jaką polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do projektowanego rowu poprzez urządzenie wodne – projektowany wylot kanalizacji deszczowej Wyl zlokalizowany na działce nr ewid. 112 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski,

w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej we Władysławowie”,

**orzekam:**

**I. Udzielić dla Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, pozwolenia wodnoprawnego na:**

**1) likwidację istniejących rowów przydrożnych odpływowych i bezodpływowych:**

- średnia szerokość dna rowów: 0,4 m
- średnia głębokość rowów: 0,60 m
- nachylenie skarp: 1:1,0-1:1,5

Rów nr	Od km	Do km	Rzędna dna	Średni spadek	Długość rowu	Strona drogi
-	-	-	[m n.p.m.]	i [%]	[m]	-
Rów otwarty nr 35-36	0+001,68	0+012,07	121,37-121,60	2,19	10,5	Prawa
Rów otwarty nr 37-38	0+027,84	0+095,48	121,90-122,12	0,33	67,5	Prawa
Rów otwarty nr 39-40	0+155,14	0+173,55	121,99-122,22	1,24	18,5	Prawa
Rów otwarty nr 41-42	0+182,18	0+191,91	122,32-122,38	0,63	9,5	Prawa
Rów otwarty nr 43-44	0+196,50	0+227,22	122,53-122,90	1,21	30,5	Prawa
Rów otwarty nr 45-46	0+232,63	0+240,76	122,90-123,00	1,25	8,0	Prawa
Rów otwarty nr 47-48	0+250,95	0+332,89	123,00-124,20	1,46	82,0	Prawa
Rów otwarty nr 49-50	0+000,00	0+040,59	121,39-121,62	0,57	40,5	Lewa
Rów otwarty nr 51-52	0+046,58	0+083,01	121,68-121,99	0,85	36,5	Lewa
Rów otwarty nr 53-54	0+089,67	0+162,24	122,00-122,30	0,41	72,5	Lewa
Rów otwarty nr 55-56	0+169,68	0+175,97	121,94-122,30	5,54	6,5	Lewa
Rów otwarty nr 57-58	0+182,05	0+230,04	122,07-122,48	0,85	48,0	Lewa
Rów otwarty nr 59-60	0+235,91	0+275,58	122,55-123,55	2,03	39,5	Lewa
Rów otwarty nr 61-62	0+294,77	0+313,89	123,62-123,97	1,84	19,0	Lewa
Rów otwarty nr 63-64	0+319,85	0+339,12	123,97-124,00	0,15	19,5	Lewa
Rów otwarty nr 65-66	0+422,97	0+456,70	124,52-124,90	1,13	33,5	Lewa
Rów otwarty nr 67-68	0+462,10	0+474,79	124,29-124,50	1,68	12,5	Lewa
Rów otwarty nr 69-70	0+483,98	0+513,93	123,89-124,00	0,37	30,0	Lewa
Rów otwarty nr 71-72	0+518,82	0+524,92	123,81-124,00	3,17	6,0	Lewa

Lokalizacja istniejących rowów przydrożnych odpływowych i bezodpływowych przewidzianych do likwidacji:

Nazwa obiektu	Lokalizacja	Współrzędna X:	Współrzędna Y:
Rów otwarty nr 35-36	Działka nr ewid. 128, 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861192.3370	7478539.9078
		5861199.8251	7478526.6381
Rów otwarty nr 37-38	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861208.2425	7478513.7388
		5861277.3912	7478421.5243
Rów otwarty nr 39-40	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861284.7550	7478411.9250
		5861295.6185	7478397.0575
Rów otwarty nr 41-42	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861300.6432	7478390.1392
		5861306.5500	7478390.1392
Rów otwarty nr 43-44	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861309.3290	7478378.6564
		5861327.6903	7478354.1901
Rów otwarty nr 45-46	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861330.7417	7478354.1901
		5861335.7950	7478343.1800
Rów otwarty nr 47-48	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861341.9173	7478334.9719
		5861390.6873	7478269.1945
Rów otwarty nr 49-50	Działka nr ewid. 128, 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861187.0998	7478521.6956
		5861210.3503	7478499.1760
Rów otwarty nr 51-52	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861213.9767	7478494.3198
		5861235.6098	7478465.2747
Rów otwarty nr 53-54	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861239.6775	7478460.1290
		5861282.9624	7478401.8343
Rów otwarty nr 55-56	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861287.5279	7478395.8784
		5861291.4072	7478390.8705
Rów otwarty nr 57-58	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861295.1684	7478386.0259
		5861323.5625	7478347.4539
Rów otwarty nr 59-60	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861326.9006	7478342.6081
		5861350.8502	7478310.9917
Rów otwarty nr 61-62	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861362.3928	7478295.7559
		5861373.7369	7478280.4356
Rów otwarty nr 63-64	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861377.1168	7478275.3792
		5861388.4000	7478259.7300
Rów otwarty nr 65-66	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861428.3550	7478187.2800
		5861443.4079	7478156.9177
Rów otwarty nr 67-68	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861445.9719	7478152.1668
		5861451.6851	7478140.7887
Rów otwarty nr 69-70	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861456.0861	7478132.6388
		5861469.6200	7478106.0450
Rów otwarty nr 71-72	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861471.8100	7478101.7300
		5861475.2159	7478095.8076

2) likwidację istniejących przepustów zlokalizowanych na istniejących rowach przeznaczonych do likwidacji oraz pod drogą gminną:

km	Średnica	Materiał	Długość	Średni spadek	Rzędna dna wlotu	Rzędna dna wylotu	Strona drogi
-	D [mm]	-	L [m]	i [%]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	-
0+010,00 pod drogą gminną	600	Beton	8,0	0,25	121,39	121,37	-
0+149,17	400	Beton	12,5	0,08	121,99	121,98	Prawa
0+177,96	400	Beton	9,0	1,11	122,32	122,22	Prawa

0+194,33	400	Beton	4,5	3,33	122,53	122,38	Prawa
0+230,05	400	Beton	6,0	0,00	122,90	122,90	Prawa
0+043,01	400	Beton	6,5	0,92	121,68	121,62	Lewa
0+085,36	400	Beton	6,5	2,15	122,13	121,99	Lewa
0+165,60	400	Beton	7,5	0,00	122,30	122,30	Lewa
0+178,91	400	Beton	6,0	2,17	122,07	121,94	Lewa
0+232,31	400	Beton	6,5	1,08	122,55	122,48	Lewa
0+285,50	400	Beton	19,5	1,38	123,62	123,35	Lewa
0+316,48	400	Beton	6,0	0,50	124,00	123,98	Lewa

Lokalizacja istniejących przepustów przewidzianych do likwidacji:

Nazwa obiektu	Lokalizacja	Współrzędna X:	Współrzędna Y:
Przepust pod drogą gminną 0+010,00	Działka nr ewid. 112	5861197.6659	7478528.4679
	Obręb 0033 Władysławowo	5861192.3250	7478522.8484
Przepust 0+149,17	Działka nr ewid. 112	5861277.3912	7478421.5243
	Obręb 0033 Władysławowo	5861284.7550	7478411.9250
Przepust 0+177,96	Działka nr ewid. 112	5861295.6185	7478397.0575
	Obręb 0033 Władysławowo	5861300.6432	7478390.1392
Przepust 0+194,33	Działka nr ewid. 112	5861306.5500	7478390.1392
	Obręb 0033 Władysławowo	5861309.3290	7478378.6564
Przepust 0+230,05	Działka nr ewid. 112	5861306.5500	7478354.1901
	Obręb 0033 Władysławowo	5861309.3290	7478354.1901
Przepust 0+043,01	Działka nr ewid. 112	5861210.3503	7478499.1760
	Obręb 0033 Władysławowo	5861213.9767	7478494.3198
Przepust 0+085,36	Działka nr ewid. 112	5861235.6098	7478465.2747
	Obręb 0033 Władysławowo	5861239.6775	7478460.1290
Przepust 0+165,60	Działka nr ewid. 112	5861282.9624	7478401.8343
	Obręb 0033 Władysławowo	5861287.5279	7478395.8784
Przepust 0+178,91	Działka nr ewid. 112	5861291.4072	7478390.8705
	Obręb 0033 Władysławowo	5861295.1684	7478386.0259
Przepust 0+232,31	Działka nr ewid. 112	5861323.5625	7478347.4539
	Obręb 0033 Władysławowo	5861326.9006	7478342.6081
Przepust 0+285,50	Działka nr ewid. 112	5861350.8502	7478310.9917
	Obręb 0033 Władysławowo	5861362.3928	7478295.7559
Przepust 0+316,48	Działka nr ewid. 112	5861373.7369	7478280.4356
	Obręb 0033 Władysławowo	5861377.1168	7478275.3792

II. Udzielić dla Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie rowów przydrożnych odpływowych i bezodpływowych wzdłuż przebudowywanej drogi:

Rów nr	Od km	Do km	Rzędna dna	Średni spadek	Średnia głębokość rowu	Długość rowu	Nachylenie skarp	Strona drogi
-	-	-	[m n.p.m.]	i [%]	[m]	[m]	-	-
Rów otwarty nr 1-2	0+001,68	0+012,07	121,50-121,57	0,71	0,8	10,5	1:1	Prawa
Rów otwarty nr 3-4	0+000,00	0+039,00	121,29-121,39	0,27	1,0	39,0	1:1	Lewa

Rów otwarty nr 5-6	0+048,00	0+075,30	121,42-121,49	0,27	1,0	27,5	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 7-8	0+090,30	0+102,20	121,53-121,56	0,27	1,0	12,0	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 9-10	0+110,20	0+151,60	121,58-121,70	0,27	1,0	41,5	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 11-12	0+169,60	0+175,37	121,74-121,76	0,27	1,0	6,0	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 13-14	0+182,37	0+228,80	121,78-122,29	0,77	1,0	46,5	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 15-16	0+235,80	0+274,94	122,38-122,87	1,27	1,0	39,0	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 17-18	0+287,94	0+291,91	123,04-123,09	1,27	1,0	4,0	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 19-20	0+294,91	0+312,70	123,12-123,35	1,27	1,0	18,0	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 21-22	0+320,20	0+350,60	123,45-123,83	1,27	1,0	30,5	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 23-24	0+423,62	0+494,47	124,13-124,45	1,03	0,7	31,0	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 25-26	0+463,47	0+471,90	123,90-124,01	1,03	0,7	8,5	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 27-28	0+486,40	0+511,55	123,39-123,72	1,28	0,7	25,0	1:1	Lewa
Rów otwarty nr 29-30	0+519,55	0+524,92	123,22-123,29	1,28	0,7	5,5	1:1	Lewa

Lokalizacja rowów przydrożnych przewidzianych do wykonania:

Nazwa obiektu	Lokalizacja	Współrzędna X:	Współrzędna Y:
Rów otwarty 1-2	Działka nr ewid. 128, 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861192.3659	7478539.8386
		5861199.8225	7478526.6427
Rów otwarty 3-4	Działka nr ewid. 128, 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861186.8555	7478521.7725
		5861209.6118	7478500.3221
Rów otwarty 5-6	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861215.1241	7478493.2129
		5861231.3534	7478471.3561
Rów otwarty 7-8	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861240.2939	7478459.2983
		5861247.4009	7478449.7311
Rów otwarty 9-10	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861252.1648	7478443.3125
		5861278.9862	7478407.1712
Rów otwarty 11-12	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861287.7727	7478395.6677
		5861291.0061	7478390.9787
Rów otwarty 13-14	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861295.1847	7478385.3546
		5861322.8695	7478348.0926
Rów otwarty 15-16	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861326.9721	7478342.5117
		5861350.3893	7478310.9579
Rów otwarty 17-18	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861358.0901	7478300.5931
		5861360.4657	7478297.3958
Rów otwarty 19-20	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861362.2453	7478295.0005
		5861372.7978	7478280.7218
Rów otwarty 21-22	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861377.1823	7478274.6241
		5861393.7989	7478249.6129
Rów otwarty 23-24	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861428.8460	7478186.9290
		5861443.1701	7478158.6036

Rów otwarty 25-26	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861447.2046	7478150.6450
		5861450.9487	7478143.0814
Rów otwarty 27-28	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861457.6114	7478130.0659
		5861468.9460	7478107.6709
Rów otwarty 29-30	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861472.4849	7478100.6540
		5861474.8936	7478096.0427

III. Udzielić dla Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Kasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, pozwolenia wodnoprawnego na:

1) przebudowę rowu, polegającą na pokryciu rowu w miejscu wykonania przepustów pod zjazdami indywidualnymi oraz pod drogą gminną:

km	Średnica	Materiał	Długość	Średni spadek	Rzędna dna wlotu	Rzędna dna wylotu	Strona drogi
-	D [mm]	-	L [m]	i [%]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	-
0+010,00	600	HDPE	8,0	2,38	121,31	121,12	Pod drogą gminną
0+016,29	300	HDPE	9,5	4,74	121,80	121,35	Pod drogą gminną
0+043,01	400	HDPE	9,0	0,27	121,42	121,39	Lewa
0+082,79	400	HDPE	15,0	0,27	121,53	121,49	Lewa
0+106,23	400	HDPE	8,0	0,27	121,58	121,56	Lewa
0+162,09	400	HDPE	15,0	0,27	121,74	121,70	Lewa
0+178,91	400	HDPE	7,0	0,27	121,78	121,76	Lewa
0+232,31	400	HDPE	7,0	1,27	122,38	122,29	Lewa
0+281,77	400	HDPE	13,0	1,27	123,04	122,87	Lewa
0+293,44	400	HDPE	3,0	1,27	123,12	123,09	Lewa
0+316,48	400	HDPE	7,5	1,27	123,45	123,35	Lewa
0+459,21	400	HDPE	9,0	1,03	124,13	124,01	Lewa
0+478,37	400	HDPE	14,5	1,28	123,90	123,72	Lewa
0+515,82	400	HDPE	8,0	1,28	123,39	123,29	Lewa

Lokalizacja przepustów pod zjazdami indywidualnymi oraz pod drogą gminną przewidzianych do wykonania na rowach przydrożnych:

Nazwa obiektu	Lokalizacja	Współrzędna X:	Współrzędna Y:
Przepust pod drogą gminną 0+010,00	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861198.5106	7478528.0134
		5861191.8056	7478523.5614
Przepust pod drogą gminną 0+016,29	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861209.2868	7478516.8802
		5861201.6575	7478510.9328
Przepust 0+043,01	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861209.6118	7478500.3221
		5861215.1241	7478493.2129
Przepust 0+082,79	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861231.3534	7478471.3561
		5861240.2939	7478459.2983
Przepust 0+106,23	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861247.4009	7478449.7311
		5861252.1648	7478443.3125
Przepust 0+162,09	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861278.9862	7478407.1712
		5861287.7727	7478395.6677
Przepust 0+178,91	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861291.0061	7478390.9787
		5861295.1847	7478385.3546
Przepust 0+232,31	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861322.8695	7478348.0926
		5861326.9721	7478342.5117
Przepust 0+281,77	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861350.3893	7478310.9579
		5861358.0901	7478300.5931

Przepust 0+293,44	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861360.4657	7478297.3958
		5861362.2453	7478295.0005
Przepust 0+316,48	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861372.7978	7478280.7218
		5861377.1823	7478274.6241
Przepust 0+459,21	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861443.1701	7478158.6036
		5861447.2046	7478150.6450
Przepust 0+478,37	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861450.9487	7478143.0814
		5861457.6114	7478130.0659
Przepust 0+515,82	Działka nr ewid. 112 Obręb 0033 Władysławowo	5861468.9460	7478107.6709
		5861472.4849	7478100.6540

**IV. Udzielić dla Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, pozwolenia wodnoprawnego na:**

1) wykonanie wylotu PP projektowanej kanalizacji deszczowej oznaczonego jako Wyl do projektowanego rowu zlokalizowanego na działce nr ewid. 112 obręb Władysławowo:

Oznaczenie wylotu	km	Średnica D [mm]	Rzędna dna [m n.p.m.]	Współrzędna X:	Współrzędna Y:
Wyl	0+350,60	160	124,03	5861393.7989	7478249.6129

**V. Udzielić dla Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego - rowu zlokalizowanego na działce nr ewid. 112 obręb Władysławowo za pomocą projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej Wyl zlokalizowanego na działce nr ewid. 112 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, w następujących ilościach:**

- a) maksymalna ilość  $m^3$  na sekundę wód opadowych lub roztopowych -  $Q_{max} = 0,006 m^3/s$
- b) średnia ilość  $m^3$  na rok wód opadowych lub roztopowych -  $Q_{sr} = 162,00 m^3/r$

Powierzchnia rzeczywista zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe lub roztopowe wynosi: 0,0300 ha, a powierzchnia zredukowana tej zlewni wynosi: 0,0270 ha.

Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

**VI. Zobowiązać Gminę Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, do:**

- a) zgłoszenia wykonanych urządzeń wodnych Wodom Polskim – RZGW w Warszawie, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń, zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne,
- b) zgłoszenia dokonanych zmian urządzeń wodnych Wodom Polskim – RZGW w Warszawie, w celu dokonania zmian w systemie informacyjnym gospodarowania wodami zgodnie z art. 331 ust. 5 ustawy Prawo wodne, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
- c) utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych (rowów przydrożnych i wylotu) przez cały okres ich eksploatacji, dokonywania niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i napraw,
- d) pokrywania wszelkich szkód powstałych wobec innych zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne oraz osób narażonych na szkody w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

- VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VIII. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- IX. Zastrzega się, że nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
- X. Pozwolenie wodnoprawne o którym mowa w punkcie I, II, III i IV wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, nie zostanie rozpoczęte wykonywanie ww. inwestycji.
- XI. Pozwolenie wodnoprawne o którym mowa w punkcie V decyzji wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

#### UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 8 maja 2025 r. (uzupełnionym w dniu 28 maja 2025 r.) Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, działając przez pełnomocnika Pana Tomasza Stolarczyk, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych na działkach o nr ewid. 112 i 128 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, w zakresie:
  - wykonania rowów przydrożnych odpływowych i bezodpływowych wzdłuż przebudowywanej drogi,
  - przebudowy rowu, polegającej na przykryciu rowu w miejscu wykonania przepustów pod zjazdami indywidualnymi i pod drogą gminną,
  - likwidacji istniejących rowów przydrożnych odpływowych i bezodpływowych,
  - likwidacji istniejących przepustów zlokalizowanych na istniejących rowach przeznaczonych do likwidacji,
  - wykonania wylotu PP projektowanej kanalizacji deszczowej oznaczonego jako Wyl do projektowanego rowu zlokalizowanego na działce nr ewid. 112 obręb Władysławowo,
2. usługę wodną jaką polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do projektowanego rowu poprzez urządzenie wodne – projektowany wylot kanalizacji deszczowej Wyl zlokalizowany na działce nr ewid. 112 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski,

w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej we Władysławowie”.

Do wniosku przedłożone zostały:

- 1) Operat wodnoprawny „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Władysławowo, gmina Opinogóra Górna od km 0+000 do km 0+524,92” opracowany w kwietniu 2025 r.
- 2) Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
- 3) Pełnomocnictwo upoważniające Pana Tomasz Stolarczyk do reprezentowania wnioskodawcy.
- 4) Uprozczone wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych pozwoleniem wodnoprawnym.
- 5) Wypis i wyrys z Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długoleś, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyń, Kotermień, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/66/07 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2007 r.



Po przeanalizowaniu akt sprawy organ wezwał wnioskodawcę przez pełnomocnika do przedłożenia brakujących dokumentów i informacji co zostało spełnione w wyznaczonym terminie. Przedłożony operat wodnoprawny, został sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz 10 § 1 Kpa w dniu 2 czerwca 2025 r., zawiadomiono wnioskodawcę przez pełnomocnika oraz pozostałe strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Ponadto w oparciu o art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne o wszczęciu postępowania administracyjnego poinformowano opinię publiczną poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

W oparciu o posiadane akta sprawy tutejszy organ stwierdził co następuje. Wnioskodawca planuje przebudowę drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Władysławowo, gmina Opinogóra Górna od km 0+000 do km 0+524,92. Istniejący teren drogi gminnej Nr 120745W ulicy Szkolnej wykonany jest obecnie z nawierzchni bitumicznej, która ze względu na zły stan techniczny kwalifikuje się do przebudowy. Przebudowa drogi jest niezbędna ze względu na potrzeby poprawienia warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu, obsługi komunikacyjnej przyległych terenów oraz odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z ulicy Szkolnej. Planowana inwestycja przewiduje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo do projektowanych rowów przydrożnych oraz do wpustu deszczowego i kanalizacją deszczową do projektowanego rowu.

W ramach przebudowy drogi planowana jest likwidacja istniejących rowów wraz z przepustami i wykonanie nowych rowów przydrożnych odpływowych i bezodpływowych wraz z wykonaniem przepustów oraz wykonanie wylotu do rowów w celu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478). Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący stan zasobów przyrodniczych otaczającego terenu.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły IIaPGW stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) zamierzone korzystanie z wód odbywać się będzie w granicy:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP): Sona do Dopływu spod Kraszewa do ujścia, o kodzie JCWP: RW200010268891, opis: stan ogólny - zły stan wód; stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny; stan chemiczny – brak danych; ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona; cel środowiskowy: stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, stan chemiczny - dobry stan chemiczny,
- jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie JCWPd: PLGW200049, opis: stan chemiczny – dobry; stan ilościowy – dobry; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona; cel środowiskowy: stan chemiczny - dobry stan chemiczny, stan ilościowy - dobry stan ilościowy.

Nie przewiduje się, aby zamierzone korzystanie z wód polegające na wykonaniu urządzeń wodnych negatywnie oddziaływało na wody powierzchniowe i podziemne, a tym bardziej na realizację określonych dla nich celów środowiskowych.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r., w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 poz. 2739) wynika, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszaru zagrożenia powodzią.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 poz. 1615) wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowów przydrożnych, zlokalizowane jest na terenie, gdzie występuje klasa III – silnie zagrożone. Łączne zagrożenie suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną w polu podstawowym: klasa III – silnie zagrożone. Analiza ustaleń planu wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód nie narusza założeń planu.

Zamierzone korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym objęte wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na realizację jego zapisów.

Odnosząc się do kwestii naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypada zauważyć, że zamierzone korzystanie z wód odbywać się będzie na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długotęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/66/07 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2007 r. Zamierzone korzystanie z wód nie narusza ustaleń planu.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 oraz art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie. Na podstawie art. 400 ust. 1 ww. ustawy pozwolenie udzielane jest w drodze decyzji, na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Na podstawie art. 400 ust. 6 obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Punkt VII decyzji został napisany na podstawie art. 393 ust. 4, a pozostała część sentencji w oparciu o art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie nie narusza zapisów art. 396 ustawy Prawo wodne.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń.

Nałożone na Zakład obowiązki mają na celu zapewnienie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa, zminimalizowanie jego wpływu na środowisko i zabezpieczenie interesów stron.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 637,20 zł na podstawie art. 398 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne.



Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni  
w Ciechanowie  
Katarzyna Karpińska  
Kierownik Działu Zgod Wodnoprawnych

**Otrzymują:**

1. Strony postępowania według odrębnego wykazu
2. a/a

Sporządziła: Marta Wnuk

**Do wiadomości:**

Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w/m